

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

Zavarská 11, 918 21 Trnava

Telefón: +421/033/5501447, 033/5922111

Fax: +421/033/5501 407

E – mail: ZdravieZvierat.TT@svps.sk

Obciam podľa rozdeľovníka

Naše číslo

17/000390

Vybavuje: MVDr. Peter Letovanec

v Trnave, 1.2.2017

VEC:

Informácie pre chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí

V súvislosti s prípadom výskytu vtácej chrípky v obci Ratnovce v záchranej stanici Združenie HAVRAN spoločnosť na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat, Vás žiadame o uverejnenie informácií pre chovateľov hydiny vo Vašej obci, z dôvodu zabezpečenia vyššej ochrany chovov hydiny a tým zamedzenia, resp. zníženie rizika rozširovania tejto nákazy.

Spôsoby akými sa ochorenie šíri:

1. kontaktom domáceho vtáctva (hydiny, holubov a pod.), krmiva a vody s voľne žijúcimi vtákmi
2. pohybom hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
3. nákupom hydiny z nekontrolovaných chovov
4. používaním nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
5. napájaním kontaminovanou vodou a krmivom
6. nedostatočnou dezinfekciou dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Chovatelia znížia riziko tým že budú budú dodržiavať nasledovné zásady:

1. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

- a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
- b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
- c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
- b. sledovať výskyt príznakov vtácej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 - pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
 - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 - akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Nahlásiť na RVPS Trnava / 033 5501 447/ takéto zmeny v chove.

3. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lorinčák".

MVDr. Ľuboslav Lorinčák, PhD.
regionálny veterinárny lekár

Doručuje sa:

OcÚ Ducové	OcÚ Veľké Kostol'any
OcÚ Hubina	OcÚ Dubovany
OcÚ Tekoľdany	OcÚ Veselé
OcÚ Horné Otrokovce	OcÚ Rakovice
OcÚ Horné Trhovište	OcÚ Borovce
OcÚ Tepličky	OcÚ Trebatice
OcÚ Jalšové	OcÚ Krakovany
OcÚ Koplastovce	OcÚ Ostrov
OcÚ Madunice	OcÚ Veľké Orvište
OcÚ Drahovce	OcÚ Bašovce

Na vedomie:

ŠVPS Bratislava
RÚVZ Trnava
RVPS Topoľčany